



Ⅰ. 医薬品の採用・削除のお知らせ

1. 5月 薬品・治療材料等審査委員会の結果 (医薬品名をクリックすると添付文書が確認できます)

◎新規採用医薬品

薬品名・規格 (一般名)	販売会社 薬価(円)	効能・適応 疾患	診療科 申請医長	申請理由、薬品の特徴など
バル筋注100mg 「第一三共」 (ジメルカプロール)	第一三共 1,615/管	重金属解毒剤	救急診療科 磯部医長	・当センターは災害拠点病院であり、東播磨地区において臨海部に重化学工場が点在しており重金属暴露の可能性もあるため ・酵素を再賦活化できる程度は時間経過に伴って低下するので、本剤による治療は中毒の初期に処置すれば効果的
ネオキシテープ73.5mg (オキシブチニン塩酸塩)	久光 194.8/枚	経皮吸収型 過活動膀胱治療剤	泌尿器科 岩村医長	・日本初の経皮吸収型過活動膀胱治療剤 ・経口抗コリン剤に比べ口渇、便秘の副作用が軽減すると考えられている ・嚥下障害を有する症例にも安全に投与可能 ・ プラダロン錠と切り替え
ザイザルシロップ0.05% (レボセチリジン塩酸塩)	グーラク 19.6/mL	持続性選択H1受容体拮抗 ・アレルギー性疾患治療剤	小児科 梶原医長	・シルテック(セチリジン)の光学異性体 ・脳への移行が少ない
デノタスチュアブル 配合錠 (沈降炭酸Ca/炭酸Mg /コレカルシフェロール)	第一三共 20.9/錠	カルシウム/ 天然型ビタミンD3/ マグネシウム配合剤	薬剤科 田中医長	・現在バラ錠(56錠/瓶)を採用しているが、ヒートが発売され使い易いため切り替え ・ デノタスチュアブル配合錠 バラ包装と切り替え
ジオトリフ錠 20mg・30mg (アファチニブマレイン酸塩)	ア・リカ - 5840.7/20mg 8547.4/30mg	チロシンキナーゼ 阻害剤	呼吸器内科 中原部長	・世界初の不可逆的ErbB ファミリー阻害剤 ・ 40mgは院外採用
ラベキュアパック800 (ラベプラゾール/アモキシシリン/クラ リスロマイシン)	エーザイ 544.2/400 721.4/800	ヘリコバクターピロリ 除菌治療剤	消化器内科 和泉医長	・ ランサップと切り替え ・ ラベキュアパック400は院外採用
リボトリール錠0.5mg・1mg (クロナゼパム)	中外 9.1/0.5mg 15.2/1mg	抗てんかん剤	小児科 梶原医長	・リボトリール細粒で治療していた患者が成長しているため錠剤の採用を希望
デビケイ錠50mg (ドルテグラビルナトリウム)	グー・ブ ヘルスク 3262.6/錠	HIVインテグラーゼ 阻害剤	呼吸器内科 河村医長	・HIVウイルスが複製されることを防ぐ、インテグラーゼ阻害薬 ・食事の有無に関係なく投与できるため、患者のアドヒアランス向上に期待ができる ・ブースター剤を用いる必要がなく、CYP1に関連する相互作用が少ないことが特徴

◎院外専用医薬品

薬品名・規格 (一般名)	販売会社 薬価(円)	効能・適応 疾患	診療科 申請医長	申請理由、薬品の特徴など
<u>アレジオン点眼液</u> (エピナスチン塩酸塩)	参天 382.7/mL	抗アレルギー点眼剤	眼科 松山医長	・速効作用と予防的効果を持つ ・涙液に近い液性であり、眼刺激が非常に少なくコンプライアンスの遵守が期待出来る
<u>ジオトリフ錠</u> 40mg (アファチニブマレイン酸塩)	パナソニック 20mg:5840.7 30mg:8547.4 40mg:11198.5	チロシンキナーゼ 阻害剤	呼吸器内科 中原部長	・世界初の不可逆的ErbB ファミリー阻害剤
<u>ラベキュアバック400</u> (ラベプラゾール/アモキシシリン/クラリスロマイシン)	エーザイ 544.2/400 721.4/800	ヘリコバクターピロリ 除菌治療剤	消化器内科 和泉医長	・シートを朝と夕で分割して持ち運ぶことが可能 ・朝と夕それぞれの裏面に服用方法等の注意事項を印字
<u>トピエース錠4mg</u> (フェソテロジン フマル酸塩)	ファイザー 196.2/錠	過活動膀胱治療剤	泌尿器科 岩村医長	・デトルシトールの活性代謝物のプロドラッグで、唾液腺に比べ膀胱に対する選択性が高い ・用量依存的に効果を発現し、天井効果がみられない。デトルシトールは4mgが最大投与量であったのが、8mgまで投与できる ・ デトルシトールカプセルと切り替え