

院内採用医薬品一覧表・注射(あいうえお順)

|   |                            |              |                        |                               |       |                             |         |
|---|----------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-------|-----------------------------|---------|
| あ | HCGモチダ筋注用5千単位              |              | エダラボン点滴静注液30mg/バック「明治」 | 100mL                         |       | キシロカイン注シリンジ1%               | 10mL    |
|   | HMG注テイゾー150                |              | エビベン注射液0.15mg          |                               |       | キシロカイン注射液1%IE               | 20mL    |
|   | 注射用アイオナール・ナトリウム(0.2)       | 200mg        | エビベン注射液0.3mg           |                               |       | キシロカイン注ボリアンプ2%              | 5mL     |
|   | アイソボリン点滴静注用25mg            |              | エフェドリン注射液40mg          | 1mL                           |       | キュービシン静注用350mg              |         |
|   | アイソボリン点滴静注用100mg           |              | 注射用エフオーワイ100           |                               |       | キロサイド注40mg                  | 2mL     |
|   | アキネトン注射液5mg                | 1mL          | 注射用エフオーワイ500           |                               |       | クアトロバック皮下注シリンジ              |         |
|   | アクテムラ点滴静注用200mg            |              | エボエチンアルファBS注1500シリンジ   |                               |       | クリアクター静注用80万                |         |
|   | アクテムラ点滴静注用400mg            |              | エボエチンアルファBS注3000シリンジ   |                               |       | グリセリン・果糖配合点滴静注              | 200mL   |
|   | アクテムラ点滴静注用80mg             |              | エボエチンアルファBS注750シリンジ    |                               |       | クリンダマイシンリン酸エステル注300mg「トーリ」  | 2mL     |
|   | アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター    |              | 注射用エラスポール100           | 100mg                         |       | グルカゴンGノボ注射用1mg              |         |
|   | アクトヒブ皮下注                   |              | エリーテン注10mg/2mL         |                               |       | クレキササン皮下注キット2000IU          | 0.2mL   |
|   | アスコルビン酸注500mg              | 2mL          | エルシトニン注20Sディスポ         | 20単位 1mL                      |       | グロブリン筋注450mg/3mL            |         |
|   | アスパラギン酸カリウム注10mEqキット       | 10mL         | エルネオパ1NF号輸液1000mL      |                               |       | 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍          |         |
|   | アセトキープ3G注500mL             |              | エルネオパ1NF号輸液1500mL      |                               |       | コージネイトFSバイオセット注1000IU       |         |
|   | アセリオ静注液1000mg              | 100mL        | エルネオパ2NF号輸液1000mL      |                               |       | ケイツーN静注10mg                 | 2mL     |
|   | アタラックスP注射液25mg             | 1mL          | エルネオパ2NF号輸液1500mL      |                               |       | ケタール静注用200mg                | 20mL    |
|   | アデホスールコーワ注20mg             | 2mL          | エルプラット点滴静注液100mg       |                               |       | ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL  |         |
|   | アデラビン9号注1mL                |              | エレジェクト注シリンジ            | 2mL                           |       | ゲンタシン注40                    |         |
|   | アトニン-O注 5単位                |              | 塩化Na補正液2.5mEq/mL       | 20mL                          |       |                             |         |
|   | アドベイト注射用1000               |              | 注射用エンドキサン100mg         |                               |       |                             |         |
|   | アドベイト注射用500                |              | 注射用エンドキサン500mg         |                               | さ     | サイビスクディスポ関節注2mL(要事購入)       |         |
|   | アドリアシン注用10                 |              | 塩酸メピバカイン注シリンジ0.5%      | 10mL                          |       | ザイボックス注射液600mg              |         |
|   | アドレナリン注0.1%シリンジ            | 1mL          | モルヒネ塩酸塩注射液10mg         | 1mL                           |       | 注射用サイメリン100mg               |         |
|   | アトロピン硫酸塩注0.5mg             | 1mL          | エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL  |                               |       | 注射用サイメリン50mg                |         |
|   | アナペイン注2mg/mL               | 0.2% 100mL   | エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL  |                               |       | サブバック血液ろ過用補充液-Bi            |         |
|   | アナペイン注7.5mg/mL             | 0.75% 10mL   | エンブレル皮下注50mgベン1.0mL    |                               |       | サリンヘス輸液6%                   | 500mL   |
|   | アバスチン点滴静注用100mg            | 4mL          | オキファスト注50mg            |                               |       | サンドスタチン皮下注用50μg             | 1mL     |
|   | アバスチン点滴静注用400mg            | 16mL         | オノアクト点滴静注用50mg         |                               |       | サンドスタチン皮下注用100μg            | 1mL     |
|   | アネキセート注射液0.5mg             | 5mL          | オビソート注射用0.1g           | 1mL                           |       | 注射用サンラビン150mg               |         |
|   | アネメトロ点滴静注液500mg            | 100mL        | オメプラゾール注射用20mg「日医工」    |                               |       | 注射用サンラビン200mg               |         |
|   | アミカシン硫酸塩注射液200mg           | 2mL          | オリベス点滴用1%              | 200mL                         |       | 注射用サンラビン250mg               |         |
|   | アミノレバン点滴静注                 | 500mL        | オルダミン注射用1g             |                               |       | ジェービックV                     |         |
|   | アリナミンF50注                  | 20mL         | オールドレブ点滴静注用150mg       |                               |       | ジェムザール注射用1g                 |         |
|   | アルスロマチック関節手術用灌流液           | 3000mL       | オレンシア点滴静注用250mg        |                               |       | ジェムザール注射用200mg              |         |
|   | アルチバ静注用2mg                 |              | オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL   |                               |       | シオゾール注10mg                  | 1mL     |
|   | アルツ関節注25mg                 | 2.5mL        | オンコピン注射用1mg            |                               |       | ジゴシン注0.25mg                 | 1mL     |
|   | アルツディスポ関節注25mg             | 2.5mL        |                        |                               |       | ジスロマック点滴静注用500mg            |         |
|   | 献血アルブミン25%静注12.5g/50mL     |              |                        |                               |       | シチコリン注500mg/10mL            |         |
|   | 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」 |              |                        |                               |       | シナジス筋注液100mg                | 1mL     |
|   | アルプロスタジル注10μgシリンジ「日医工」     | 2mL          |                        |                               |       | シナジス筋注液50mg                 | 0.5mL   |
|   | アレビアチン注250mg               | 5mL          |                        |                               |       | シプロロキサシン点滴静注300mg/150mL「明治」 |         |
|   | アンカロン注150                  | 3mL          |                        |                               |       | シムジア皮下注200mgシリンジ            |         |
|   | アンスロンピンP(要事購入)             | 500単位        |                        |                               |       | シンボニー皮下注50mgシリンジ            |         |
|   | イソゾール注射用0.5g               |              |                        |                               |       | 大塚食塩注10%                    | 20mL    |
|   | イノバイン注0.6%シリンジ             | 50mL         | か                      | カイトリル注3mg                     | 3mL   | 硫酸ストレプトマイシン注射用1g            |         |
|   | イノレット30R                   | 100単位/mL 3mL |                        | カコージンD注0.1%                   | 200mL | ブチルスコボラミン臭化物注20mgシリンジ       | 1mL     |
|   | インスリングルラルギンBS注ミリオペン「リリー」   |              |                        | カコージンD注0.3%                   | 200mL | スルバシリン静注用1.5g               |         |
|   | イントラリボス輸液20%               | 100mL        |                        | ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ               | 0.5mL | スロンノンHI注10mg/2mL            |         |
|   | インフルエンザワクチン                | 1mL          |                        | カルセド注射用20mg                   |       | 精製ツベルクリン                    | 0.175μg |
|   | ウテメリン注50mg                 | 5mL          |                        | カルセド注射用50mg                   |       | 大塚生食注2ポート100mL              |         |
|   | ウロナーゼ注6万単位                 |              |                        | カルチコール注射液8.5%5mL              |       | 大塚生食注20mL                   |         |
|   | エクサシン注射液200                | 2mL          |                        | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」 | 10mL  | 大塚生食注50mL                   |         |
|   | エスボー皮下注24000シリンジ           | 0.5mL        |                        | キサンボンS注射液40mg                 |       | 大塚生食注100mL                  |         |
|   | エスラックス静注50mg/5.0mL         |              |                        | キシロカイン注ボリアンプ0.5%              | 5mL   | 大塚生食注250mL                  |         |
|   |                            |              |                        | キシロカイン注射液0.5%IE               | 20mL  | 大塚生食注細口開栓 500mL             |         |

|   |                        |            |   |                         |              |   |                       |       |
|---|------------------------|------------|---|-------------------------|--------------|---|-----------------------|-------|
|   | テルモ生食500mL             |            |   | トラベルミン注                 | 1mL          | は | ハイカムチン注射用1.1mg        |       |
|   | カーミバック生理食塩液L 1300mL    |            |   | トラマル注100                | 2mL          |   | ハイカリックRF輸液            | 500mL |
|   | 生食注シリンジ「オーツカ」20mL      |            |   | トレシーバフレックスタッチ           | 100単位/mL 3mL |   | 水溶性ハイドロコトシ注射液100mg    |       |
|   | 生食注シリンジ「オーツカ」5mL       |            |   | トルリシティ皮下注アテオス0.75mg     |              |   | 沈降破傷風トキソイド            |       |
|   | 生理食塩液PL「フソー」           |            |   | ドロレブタン注射液25mg           | 25mg 10mL    |   | パシル点滴静注液500mg         | 100mL |
|   | セファゾリンNa点滴静注用1g「バッグ」   | 100mL      |   | ブドウ糖注50%シリンジ            | 20mL         |   | ハーセプチン注射用150mg        |       |
|   | セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」  |            |   | 大塚糖液5%100mL             |              |   | ハーセプチン注射用80mg         |       |
|   | セファランテン注10mg           |            |   | 大塚糖液5%20mL              |              |   | ハベカシン注射液100mg         | 2mL   |
|   | セフェピム塩酸塩静注用1g          |            |   | 大塚糖液5%250mL             |              |   | パム静注500mg(要事購入)       |       |
|   | セフォタックス注射用1g           |            |   | 大塚糖液5%500mL             |              |   | パルタンM注0.2mg           | 1mL   |
|   | セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」     |            |   | 大塚糖液20%20mL             |              |   | 点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」 |       |
|   | セフトリアキソンNa静注用1g「ファイザー」 | 2mL        |   | 注射用タゴシッド200mg           |              |   | 点滴静注用バンコマイシン1.0「MEEK」 |       |
|   | セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」 |            |   | 注射用水 広口開栓1L             |              |   | パントール注射液100mg         | 1mL   |
|   | セレネース注5mg              |            |   | 注射用水PL「フソー」20mL         |              |   | ハンブ注射用1000            |       |
|   | ゾシン静注用4.5              |            |   |                         |              |   | ピクシリン注射用1g(要事購入)      |       |
|   | ソセゴン注射液15mg            | 1mL        |   |                         |              |   | ピクトーザ皮下注18mg          |       |
|   | ゾラデックス3.6mgデボ          |            | な | ナロキソン塩酸塩静注0.2mg         | 1mL          |   | ビシバニール注射用5KE          |       |
|   | ゾピラックス点滴静注用250         |            |   | ナベルピン注10                | 1mL          |   | 乾燥BCGワクチン             |       |
|   | ゾメタ点滴静注4mg/100mL       | 1mL        |   | ナベルピン注40                | 4mL          |   | ビースリミン注               | 10mL  |
|   | ソリタックス-H輸液500mL        |            |   | ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ |              |   | ビデュリオン皮下注用2mgペン       |       |
|   | ソル・メドロール静注用125mg       |            |   | ニトロール注5mg               | 10mL         |   | ビーフリード輸液              | 500mL |
|   | ソル・メドロール静注用500mg       |            |   | ニューモバックスNP              | 0.5mL        |   | ビペラシリンNa注用1g「トーワ」     |       |
|   | ソルアセトF輸液500mL          |            |   | ネオアミュー輸液                | 200mL        |   | ヒベルナ注25mg             |       |
|   | ソルダクトン静注用200mg         |            |   | ネオシネジコーワ注1mg            | 1mL          |   | ヒューマログ注ミリオベン          |       |
|   | YDソリタ-T1号輸液200mL       |            |   | ネオビタカイン注シリンジ5mL         |              |   | ヒューマログミックス25注ミリオベン    |       |
|   | YDソリタ-T1号輸液500mL       |            |   | ネオファーゲンシ静注20mL          |              |   | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL  |       |
|   | YDソリタ-T3号輸液200mL       |            |   | ネオフィリン注PL250mg          | 10mL         |   | ヒルトニン2mg注射液           | 1mL   |
|   | YDソリタ-T3号輸液500mL       |            |   | ネオラミン・マルチV注射用           |              |   | 5-FU注250mg            | 5mL   |
|   | ソルデム6輸液500mL           |            |   | ネスブ注射用プラシリンジ10μg        | 0.5mL        |   | 5-FU注1000mg           | 20mL  |
|   |                        |            |   | ネスブ注射用プラシリンジ15μg        | 0.5mL        |   | ファーストシン静注用1g          |       |
|   |                        |            |   | ネスブ注射用プラシリンジ20μg        | 0.5mL        |   | ファモチジン注用20mg「トーワ」     |       |
|   |                        |            |   | ネスブ注射用プラシリンジ30μg        | 0.5mL        |   | ファルモルピシン注射用10mg       |       |
| た | ダイアモックス注射用500mg        |            |   | ネスブ注射用プラシリンジ40μg        | 0.5mL        |   | ファンガード点滴用50mg         |       |
|   | タイガシル点滴静注用50mg         |            |   | ネスブ注射用プラシリンジ60μg        | 0.5mL        |   | フィジオ140輸液             | 500mL |
|   | ダウノマイシン静注用20mg         |            |   | ノイトロジン注100μg            |              |   | ブイフェンド200mg静注用        |       |
|   | ダカルバジン注用100mg          |            |   | ノイトロジン注250μg(要事購入)      |              |   | フィプロガミンP(要事購入)        | 4mL   |
|   | タキソール注射液100mg          | 16.7mL     |   | ノイトロピン注射液3.6単位          | 3mL          |   | フェジン静注40mg            | 4mL   |
|   | タキソール注射液30mg           | 5mL        |   | ノバミン筋注5mg               | 1mL          |   | フェソロデックス筋注250mg       | 5mL   |
|   | ダントリウム静注用20mg(要事購入)    |            |   | ノボラビッド注フレックスタッチ         | 100単位/mL 3mL |   | フェノパール注射液100mg        | 1mL   |
|   | チエクール点滴用0.5g           |            |   | ノボラビッド30ミックス注フレックスペン    | 100単位/mL 3mL |   | フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」  | 2mL   |
|   | 精製ツベルクリン注              | 0.175μg    |   | ノボラビッド50ミックス注フレックスペン    | 100単位/mL 3mL |   | フォルテオ皮下注キット600μg      |       |
|   | 1%ディプリバン注-キット          | 500mg 50mL |   | ノボリン30R注フレックスペン<院外限定>   | 100単位/mL 3mL |   | 注射用フサン50              |       |
|   | 低分子デキストランL注            | 250mL      |   | ノボリンR注フレックスペン           | 100単位/mL 3mL |   | ブチルスコボラミン臭化物注20mgシリンジ | 1mL   |
|   | デカドロン注射液1.65mg         | 0.5mL      |   | ノボリンR注 100単位/mL         | 10mL         |   | ブドウ糖注50%シリンジ          | 20mL  |
|   | デタノプリリン-1H静注250単位      |            |   | ノルアドリナリン注1mg            | 1mL          |   | フラグミン静注5000(要事購入)     | 5mL   |
|   | デボ・メドロール水懸注20mg        |            |   |                         |              |   | ブラリア皮下注60mgシリンジ       |       |
|   | テリボン皮下注用56.5μg         |            |   |                         |              |   | ブリディオ静注200mg          | 2mL   |
|   | テルモ生食500mL             |            |   |                         |              |   | フルマリン静注用1g            |       |
|   | 注射用水バック1000mL          |            |   |                         |              |   | プレセデックス静注液200μg       |       |
|   | ドバストン静注25mg            | 10mL       |   |                         |              |   | プレペノン注100mgシリンジ       | 10mL  |
|   | ドブトレックス注射液100mg        | 5mL        |   |                         |              |   | プロジフ静注液200            | 2.5mL |
|   | ドプラム注射液400mg           | 20mL       |   |                         |              |   | プロスタルモン・F注射液1000      | 1mL   |
|   | トボテシン点滴静注100mg         | 5mL        |   |                         |              |   | 注射用プロスタンディン500μg      |       |
|   | トボテシン点滴静注40mg          | 2mL        |   |                         |              |   | フロセミド注20mg「タイヨー」      | 2mL   |
|   | トラネキサム酸注射液1000mg       | 10mL       |   |                         |              |   | プロタミン硫酸塩静注用100mg      | 10mL  |

[illegible]